

Valla

HIRD
SALES



V 110 R
RADIOCOMANDATA

SCHEMA PRODOTTO
Product details / Détails du produit
Produktdetails/ Detalles de producto

V110R

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information / Informations techniques

Technische information / Información técnica

Valla

PORTATA MASSIMA

Max payload / Capacité maxi
Max Tragfähigkeit / Max capacidad

11.000 kg

PESO TOTALE

Total weight / Poids total
Gesamtgewicht / Peso total

11.400 kg

DIMENSIONI

Dimensions / Dimensions
Abmessungen / Dimensiones

3.765 x 1.500 x 1.945 mm

ANTERIORE

Front / Avant / Vorderrad / Delantera

N° 2 S.E. / 355/65 - 15"

POSTERIORE

Rear / Arrière / Hinterrad / Trasera

N° 2 S.E. / 250 - 15"

IMPIANTO IDRAULICO

Hydraulics (Max pressure/Motor power)
Hydraulique (Pression maxi/Puissance moteur)
Hydraulik (Max Druck/Motorleistung)
Hidraulica (Presion max/Potencia motor)

220 Bar - 16 kW AC

TRAZIONE ANTERIORE

Rear-wheel drive / À traction arrière
Heckantrieb / Tracción trasera

2 x 6.5 kW AC

STERZATURA POSTERIORE

Rear steering / Direction arrière
Hintere Lenkung / Dirección trasera

800W AC - 180°

BATTERIA

Battery / Batterie / Batterie / Batterie

80V - 640 Ah

CONTRAPPESI REMOVIBILI

Removable counterweights / Contrepoids amovibles
Abnehmbare Gegengewichte / Contrapesos removibles

N° 2 x 2.100 kg

FRENI ELETTRIDRAULICI

Electro-hydraulic brakes / Freins électro-hydrauliques
Elektrohydraulische Bremsen / Frenos electrohidráulicos



V110R

EQUIPAGGIAMENTI

Equipments / Équipement
Ausrüstung / Equipamiento



STANDARD

RUOTE ANTI-TRACCIA

Non-marking tires / Roues non marquant
Non-Marking-Räder / Ruedas anti-marcas

TESTA AD INCLINAZIONE VARIABILE

Variable tilt head / Tête à inclinaison variable
Variabler Neigungskopf / Cabezal ajustable

RADIOCOMANDO

Radio-control / Radiocommande
Radio Kontrolle / Radio control

GANCIO

Hook / Crochet / Haken / Gancho



OPTIONAL

BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE

Stabilizer crossbar / Barre stabilisatrice
Vorderradabstützung / Barra estabilizadora

ARGANO

Winch / Treuil / Winde / Cabrestante

JIB MECCANICO RIPIEGABILE

Foldable mechanic jib / Flechette mécanique pliable
Klappbarer mechanischer Ausleger / Pluma mecánica plegable

JIB IDRAULICO RIPIEGABILE

Foldable hydraulic jib / Flechette hydraulique pliable
Klappbarer hydraulischer Ausleger / Pluma hidráulica plegable

FORCHE AUTOLIVELLANTI

Self-levelling forks / Fourches autonivelantes
Selbstnivellierende Gabeln / Horquillas autonivelantes

BATTERIE AL LITIO

Lithium batteries / Batteries à lithium
Lithiumbatterien / Baterías de litio

TRASFORMAZIONE ATEX

ATEX transformation / Transformation ATEX
ATEX-Umwandlung / Transformación ATEX

VALLA CONNECT SYSTEM



V110R




INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO

Main dimension - Hook version

Dimensions principales - Version avec crochet

Hauptabmessungen - Version mit Haken

Dimensiones principales - Versión con gancho



V110R




INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON ARGANO

Main dimension - Winch version

Dimensions principales - Version avec treuil

Hauptabmessungen - Ausführung mit Winde

Dimensiones principales - Cabrestante versión



V110R




INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON ARGANO E JIB IDRAULICO RIPIEGABILE

Main dimension - Winch and foldable hydraulic jib version

Dimensions principales - Version avec treuil et flechette hydraulique pliable

Hauptabmessungen - Version mit Winde und Klappbarer hydraulischer Ausleger

Dimensiones principales - Versión con cobrestante y pluma hidráulica plegable



V110R




INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON ARGANO E JIB IDRAULICO RIPIEGABILE

Main dimension - Winch and foldable hydraulic jib version

Dimensions principales - Version avec treuil et flechette hydraulique pliable

Hauptabmessungen - Version mit Winde und Klappbarer hydraulischer Ausleger

Dimensiones principales - Versión con cobrestante y pluma hidráulica plegable



V110R




INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE

Main dimension - Foldable hydraulic jib version

Dimensions principales - Version avec flechette hydraulique pliable

Hauptabmessungen - Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger

Dimensiones principales - Versión con pluma hidráulica plegable



V110R




INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON FORCHE

Main dimension - Forks version

Dimensions principales - Version avec fourches

Hauptabmessungen - Version mit Gabeln

Dimensiones principales - Versión con horquillas



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE

Load diagram (t) - Hook version on wheels


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A

POS. 1



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE

Load diagram (t) - Hook version on wheels


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A

POS. 2



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE

Load diagram (t) - Hook version on wheels


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A

POS. 3



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE

Load diagram (t) - Hook version on wheels


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A

POS. 4



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE

Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilisatrice

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 1



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE

Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilisatrice

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 2



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE

Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilisatrice

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 3



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE

Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar


Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilisatrice

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 4



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE A ZERO ZAVORRE


Load diagram (t) - Hook version on wheels without counterweights

Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues sans contrepoids

Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder ohne Gegengewichte

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas sin contrapesos

cod. 188.347 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON ARGANO SU RUOTE


Load diagram (t) - Winch version

Tableau des charges utiles (t) - Version avec treuil

Traglastdiagramm (t) - Version mit Winde

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Cabrestante versión

cod. 188.341 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON ARGANO SU BARRA STABILIZZATRICE


Load diagram (t) - Winch version on stabilizer crossbar

Tableau des charges utiles (t) - Version avec treuil sur barre stabilisatrice

Traglastdiagramm (t) - Version mit Winde mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con cabrestante en barra estabilizadora

cod. 188.342 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON ARGANO E JIB IDRAULICO RIPIEGABILE SU RUOTE

Load diagram (t)

Winch and foldable hydraulic jib version on wheels

Tableau des charges utiles (t)

Version avec treuil et flechette hydraulique pliable sur roues


Traglastdiagramm (t)

Version mit Winde und Klappbarer hydraulischer Ausleger auf Räder

Diagrama de las capacidades de carga (t)

Versión con cabrestante y pluma hidráulica plegable sobre ruedas

cod. 188.345 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON ARGANO E JIB IDRAULICO RIPIEGABILE SU BARRA STABILIZZATRICE

Load diagram (t)

Winch and foldable hydraulic jib version on stabilizer crossbar

Tableau des charges utiles (t)

Version avec treuil et flechette hydraulique pliable sur barre stabilisatrice


Traglastdiagramm (t)

Version mit Winde und Klappbarer hydraulischer Ausleger mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t)

Versión con cabrestante y pluma hidráulica plegable en barra estabilizadora

cod. 188.346 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE SU RUOTE


Load diagram (t) - Foldable hydraulic jib version on wheels

Tableau des charges utiles (t) - Version avec flechette hydraulique pliable sur roues

Traglastdiagramm (t) - Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger auf Räder

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con pluma hidráulica plegable sobre ruedas

cod. 188.343 Rev A



V110 R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE SU BARRA STABILIZZATRICE

Load diagram (t)

Foldable hydraulic jib version on stabilizer crossbar

Tableau des charges utiles (t)

Version avec flechette hydraulique pliable sur barre stabilisatrice


Traglastdiagramm (t)

Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger mit Vorderradabstützung

Diagrama de las capacidades de carga (t)

Versión con pluma hidráulica plegable en barra estabilizadora

cod. 188.344 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE SU RUOTE A ZERO ZAVORRE

Load diagram (t)

Foldable hydraulic jib version on wheels without counterweights

Tableau des charges utiles (t)

Version avec flechette hydraulique pliable sur roues sans contrepoids


Traglastdiagramm (t)

Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger auf Räder ohne Gegengewichte

Diagrama de las capacidades de carga (t)

Versión con pluma hidráulica plegable sobre ruedas sin contrapesos

cod. 188.348 Rev A



V110R

DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON FORCHE


Load diagram (t) - Forks version

Tableau des charges utiles (t) - Version avec fourches

Traglastdiagramm (t) - Version mit Gabeln

Diagrama de las capacidades de carga (t) - Horquillas versión


cod. 188.349 Rev A



V110R

11.0ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

1. **Winch kit** - Kit argano - 11,0 t
2. **Foldable hydraulic jib** - 5,0 t - 2,0 m
Jib idraulico ripiegabile sul braccio - 5,0 t - 2,0 m
3. **Foldable manual jib** - 5,0 t - 2,0 m
Jib manuale ripiegabile sul braccio - 5,0 t - 2,0 m
4. **9-position manual jib** - 8,5 t - 1,5 m
+ **fixed extension** - 3,0 t - 3,5 m
Jib manuale a 9 posizioni - 8,5 t - 1,5 m
+ prolunga fissa - 3,0 t - 3,5 m
5. **Fork kit** - Kit forche - 3,6 t - 0,6 m
6. **Fork kit** - Kit forche - 8,0 t - 0,6 m
7. **Pulley kit for each jib**
Kit pulegge per ogni jib





+44 (0)1482 481960

info@valla-cranes.co.uk

Northern


(Head Office)
English Street,
Hull HU3 2BS

Central

Shaw Lane Industrial Estate
Ogden Road, Doncaster
DN2 4SQ

Southern

Unit 8, Redhill 23 Business Park
Holmethorpe Avenue,
Redhill RH1 2NB



Valla is a brand of Tadano Ltd.

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso. Le macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di $\pm 3\%$.

Technical data and features are subject to change without notice, machines shown may have optional accessories. The measurements indicated in the document may have a tolerance of $\pm 3\%$.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en option. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance de $\pm 3\%$.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von $\pm 3\%$ haben.

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de $\pm 3\%$.